


Uponor Wipex toldó PN6 50x4,6-50x4,6

1042984

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- DR = mészmentesített sárgaréz"



Leírás Uponor Wipex toldó PN6

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex toldó PN6 50x4,6-50x4,6

1042984



Product code

Item no EAN	7331541200820
Item no GF	35001042984
Item no GTIN	07331541200820
Item no LVI	1932104
Item no NOBB	42496504
Item no NRF	8360794
Item no RSK	2410696
Item no VVS	087882050

Méretek

Tétel egység magassága	88
Tétel egység hossza	77
Tétel egység súlya	0,938
Tétel egység szélessége	57
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	85
Hossz (I1)	36
Hossz (I2)	36
Falvastagság_s	4,6
z1	13

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905400140
Csomagolás GTIN PL3	06414905400157
Csomagolás GTIN PL4	06414905400164
Csomagolás magassága PL1	90
Csomagolás magassága PL3	140
Csomagolás magassága PL4	700

Csomagolás hossza PL1	79
Csomagolás hossza PL3	248
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	10
Csomagolási mennyiség PL4	600
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00041949
Csomagolási kötet PL3	0,00479136
Csomagolási kötet PL4	0,672
Csomagolás súlya PL1	0,942
Csomagolás súlya PL3	9,475
Csomagolás súlya PL4	587,8
Csomagolás szélessége PL1	59
Csomagolás szélessége PL3	138
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu