
Termék adatlap




GF Uponor Wipex toldó 75x6,8-75x6,8

1042985

- DR sárgarézből (ólommentes)
- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatásához
- 6 bar, SDR 11





Leírás GF Uponor Wipex toldó

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Varia, Aqua, Quattro, csövekhez
- PE ésPE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C


Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Wipex toldó 75x6,8-75x6,8

1042985





Product code

Item no EAN	7331541200837
Item no GF	35001042985
Item no GTIN	07331541200837
Item no LVI	1932106
Item no NOBB	42496595
Item no NRF	8360796
Item no RSK	2410698
Item no VVS	087882075

Méretek

Tétel egység magassága	100
Tétel egység hossza	125
Tétel egységsúlya	2,331
Tétel egység szélessége	100
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	123
Hossz (l1)	50,5
Hossz (l2)	50,5
Falvastagság_s	6,8
z1	22

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905400171
Csomagolás GTIN PL3	06414905400188

Csomagolás GTIN PL4	06414905400195
Csomagolás magassága PL1	103
Csomagolás magassága PL3	115
Csomagolás magassága PL4	640
Csomagolás hossza PL1	128
Csomagolás hossza PL3	355
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	3
Csomagolási mennyiség PL4	240
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001357952
Csomagolási kötet PL3	0,0106145
Csomagolási kötet PL4	0,6144
Csomagolás súlya PL1	2,346
Csomagolás súlya PL3	7,215
Csomagolás súlya PL4	584,44
Csomagolás szélessége PL1	103
Csomagolás szélessége PL3	260
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+