


## Uponor Wipex toldó PN6 90x8,2-90x8,2

**1042986**

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- DR = mészmentesített sárgaréz"



### Leírás Uponor Wipex toldó PN6

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Wipex toldó PN6 90x8,2-90x8,2

1042986



## Product code

Item no EAN	7331541200844
Item no GF	35001042986
Item no GTIN	07331541200844
Item no LVI	1932107
Item no NOBB	42496644
Item no NRF	8360797
Item no RSK	2410699
Item no VVS	087882090

## Méretek

Tétel egység magassága	95
Tétel egység hossza	143
Tétel egység súlya	3,619
Tétel egység szélessége	110
Item_UOM	db

## Measurements

LENGTH_L	142
Hossz (I1)	59
Hossz (I2)	59
Falvastagság_s	8,2
z1	24

## Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

## Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905400201
Csomagolás GTIN PL3	06414905400218
Csomagolás GTIN PL4	06414905400225
Csomagolás magassága PL1	99

Csomagolás magassága PL3	145
Csomagolás magassága PL4	700
Csomagolás hossza PL1	147
Csomagolás hossza PL3	268
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	4
Csomagolási mennyiség PL4	180
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001659042
Csomagolási kötet PL3	0,009715
Csomagolási kötet PL4	0,672
Csomagolás súlya PL1	3,632
Csomagolás súlya PL3	14,656
Csomagolás súlya PL4	676,42
Csomagolás szélessége PL1	114
Csomagolás szélessége PL3	250
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)