


## Uponor Wipex toldó PN6 110x10-110x10

1042987

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- DR = mészmentesített sárgaréz"



### Leírás Uponor Wipex toldó PN6

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acéلبól készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Wipex toldó PN6 110x10-110x10

1042987



## Product code

Item no EAN	7331541200851
Item no GF	35001042987
Item no GTIN	07331541200851
Item no LVI	1932108
Item no NOBB	42496652
Item no NRF	8360798
Item no RSK	2410700
Item no VVS	087882110

## Méreték

Tétel egység magassága	140
Tétel egység hossza	167
Tétel egység súlya	4,925
Tétel egység szélessége	120
Item_UOM	db

## Measurements

LENGTH_L	166
Hossz (I1)	71
Hossz (I2)	71
Falvastagság_s	10,0
z1	24

## Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

## Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905400232
Csomagolás GTIN PL3	06414905400249
Csomagolás GTIN PL4	06414905400256
Csomagolás magassága PL1	142

Csomagolás magassága PL3	145
Csomagolás magassága PL4	700
Csomagolás hossza PL1	169
Csomagolás hossza PL3	268
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	2
Csomagolási mennyiség PL4	120
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,002927756
Csomagolási kötet PL3	0,009715
Csomagolási kötet PL4	0,672
Csomagolás súlya PL1	5,097
Csomagolás súlya PL3	10,196
Csomagolás súlya PL4	618
Csomagolás szélessége PL1	122
Csomagolás szélessége PL3	250
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)