
Termék adatlap




GF Uponor Wipex toldó 110x10-110x10

1042987

- DR sárgarézből (ólommentes)
- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatásához
- 6 bar, SDR 11





Leírás GF Uponor Wipex toldó

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Varia, Aqua, Quattro, csövekhez
- PE ésPE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C


Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Wipex toldó 110x10-110x10

1042987





Product code

Item no EAN	7331541200851
Item no GF	35001042987
Item no GTIN	07331541200851
Item no LVI	1932108
Item no NOBB	42496652
Item no NRF	8360798
Item no RSK	2410700
Item no VVS	087882110

Méretek

Tétel egység magassága	140
Tétel egység hossza	167
Tétel egységsúlya	4,925
Tétel egység szélessége	120
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	166
Hossz (l1)	71
Hossz (l2)	71
Falvastagság_s	10,0
z1	24

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905400232
Csomagolás GTIN PL3	06414905400249

Csomagolás GTIN PL4	06414905400256
Csomagolás magassága PL1	142
Csomagolás magassága PL3	145
Csomagolás magassága PL4	700
Csomagolás hossza PL1	169
Csomagolás hossza PL3	268
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	2
Csomagolási mennyiség PL4	120
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,002927756
Csomagolási kötet PL3	0,009715
Csomagolási kötet PL4	0,672
Csomagolás súlya PL1	4,928
Csomagolás súlya PL3	10,196
Csomagolás súlya PL4	618
Csomagolás szélessége PL1	122
Csomagolás szélessége PL3	250
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+