

## Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-50x6,9/200

1044013

- Meleg csapvíz
- Két közepes PE-Xa cső, SDR 7,4
- Max. terhelés 10 bar / 95°C
- VIP + PEX hab, HDPE burkolat
- Színes középső profil, hogy elkerülhető legyen az ellátás és a keringtetés összetévesztése



### Leírás Uponor Ecoflex Aqua Twin

#### Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer.
- Közepes cső: EN ISO 15875 szabvány szerinti térhálósított polietilén (PE-Xa) cső, természetes színű, PN 10 (SDR 7,4).
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Burkolatcső: Hullámosított polietilén (HDPE)

#### Alkalmazás

- Melegvíz szállítása földfelszín alatt
- Melegvíz üzemi hőmérséklet max 70°C az EN 15875 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárókban, 60 tonna

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-50x6,9/200

1044013



## Measurements

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Hajlítási sugár M | 1   |
| Külső átmérő_do   | 200 |
| Külső átmérő_do1  | 50  |
| Külső átmérő_do2  | 50  |
| Falvastagság_s1   | 6,9 |
| Falvastagság_s2   | 6,9 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905211913  |
| Item no GF   | 35001044013    |
| Item no GTIN | 06414905211913 |
| Item no LVI  | 3010158        |
| Item no VVS  | 087363355      |

## Méretek

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Tétel egység magassága  | 200  |
| Tétel egység hossza     | 1000 |
| Tétel egység súlya      | 3,6  |
| Tétel egység szélessége | 200  |
| Item_UOM                | m    |

## Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

## Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Csomagolás GTIN PL1       | 06414905458950 |
| Csomagolás magassága PL1  | 2400           |
| Csomagolás hossza PL1     | 1400           |
| Csomagolási mennyiség PL1 | 100            |
| Csomagolás típusa PL1     | Coil           |
| Csomagolási kötet PL1     | 8,064          |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Csomagolás súlya PL1      | 360  |
| Csomagolás szélessége PL1 | 2400 |

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)  
-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)