


## Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg. G1

**1045455**

- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = hígításálló sárgaréz



### Leírás Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg.

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhöz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg. G1

1045455



## Measurements

Hengeres_száll_G	1
Hengeres_száll_G1	1
LENGTH_L	49,8
Hossz (l1)	12
Hossz (l2)	18,8
z1	19

## Product code

Item no EAN	7331541201759
Item no GF	35001045455
Item no GTIN	07331541201759
Item no LVI	1937000
Item no NRF	8360801
Item no RSK	2410701
Item no VVS	087534008

## Méretek

Tétel egység magassága	50
Tétel egység hossza	45
Tétel egység súlya	0,237
Tétel egység szélessége	45
Item_UOM	db

## Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

## Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905459490
Csomagolás GTIN PL3	06414905448272
Csomagolás GTIN PL4	06414905492725
Csomagolás magassága PL1	53

Csomagolás magassága PL3	145
Csomagolás magassága PL4	700
Csomagolás hossza PL1	48
Csomagolás hossza PL3	272
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	20
Csomagolási mennyiség PL4	1200
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,000122112
Csomagolási kötet PL3	0,0100572
Csomagolási kötet PL4	0,672
Csomagolás súlya PL1	0,242
Csomagolás súlya PL3	5,058
Csomagolás súlya PL4	309,4
Csomagolás szélessége PL1	48
Csomagolás szélessége PL3	255
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)