Termék adatlap



GF Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg. G1 1/4-G1

1045456

- DR sárgarézből (ólommentes)
- Forgatható kettős csatlakozó
- Hengeres G" menet O-gyűrűs tömítéshez
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Leírás GF Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg.

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Varia, Aqua, Quattro, csövekhez
- PE ésPE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg. G1 1/4-G1

1045456



Measurements

Hengeres_szál_G	1
Hengeres_szál_G1	1 1/4
LENGTH_L	49,7
Hossz (l1)	12
Hossz (l2)	20,7
z1	17

Product code

Item no EAN	7331541201766
Item no GF	35001045456
Item no GTIN	07331541201766
Item no LVI	1937001
Item no NRF	8360802
Item no RSK	2410702
Item no VVS	087534151

Méretek

Tétel egység magassága	52
Tétel egység hossza	55
Tétel egységsúlya	0,33
Tétel egység szélessége	52
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905459506
Csomagolás GTIN PL3	06414905448289

Csomagolás GTIN PL4	06414905492732
Csomagolás magassága PL1	54
Csomagolás magassága PL3	150
Csomagolás magassága PL4	700
Csomagolás hossza PL1	57
Csomagolás hossza PL3	270
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	20
Csomagolási mennyiség PL4	1200
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,000166212
Csomagolási kötet PL3	0,0103275
Csomagolási kötet PL4	0,672
Csomagolás súlya PL1	0,34
Csomagolás súlya PL3	7,1
Csomagolás súlya PL4	421
Csomagolás szélessége PL1	54
Csomagolás szélessége PL3	255
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+