


Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg. G1 1/4

1045457

- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = hígításálló sárgaréz



Leírás Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg.

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhöz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg. G1 1/4

1045457

**Measurements**

| | |
|-------------------|-------|
| Hengeres_száll_G | 1 1/4 |
| Hengeres_száll_G1 | 1 1/4 |
| LENGTH_L | 58,3 |
| Hossz (l1) | 16 |
| Hossz (l2) | 21 |
| z1 | 21,3 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541201773 |
| Item no GF | 35001045457 |
| Item no GTIN | 07331541201773 |
| Item no LVI | 1937002 |
| Item no NRF | 8360803 |
| Item no RSK | 2410703 |
| Item no VVS | 087534010 |

Méreték

| | |
|-------------------------|-------|
| Tétel egység magassága | 60 |
| Tétel egység hossza | 50 |
| Tétel egység súlya | 0,476 |
| Tétel egység szélessége | 50 |
| Item_UOM | db |

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

| | |
|--------------------------|----------------|
| Csomagolás GTIN PL1 | 06414905459513 |
| Csomagolás GTIN PL3 | 06414905448296 |
| Csomagolás GTIN PL4 | 06414905492749 |
| Csomagolás magassága PL1 | 62 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Csomagolás magassága PL3 | 145 |
| Csomagolás magassága PL4 | 700 |
| Csomagolás hossza PL1 | 52 |
| Csomagolás hossza PL3 | 272 |
| Csomagolás hossza PL4 | 1200 |
| Csomagolási mennyiség PL1 | 1 |
| Csomagolási mennyiség PL3 | 15 |
| Csomagolási mennyiség PL4 | 900 |
| Csomagolás típusa PL1 | Plastic_Bag |
| Csomagolás típusa PL3 | Box |
| Csomagolás típusa PL4 | Pallet |
| Csomagolási kötet PL1 | 0,000167648 |
| Csomagolási kötet PL3 | 0,0100572 |
| Csomagolási kötet PL4 | 0,672 |
| Csomagolás súlya PL1 | 0,481 |
| Csomagolás súlya PL3 | 7,392 |
| Csomagolás súlya PL4 | 453,4 |
| Csomagolás szélessége PL1 | 52 |
| Csomagolás szélessége PL3 | 255 |
| Csomagolás szélessége PL4 | 800 |

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu