Termék adatlap



GF Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg. G2

1045459

- DR sárgarézből (ólommentes)
- Forgatható kettős csatlakozó
- Hengeres G" menet O-gyűrűs tömítéshez
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Leírás GF Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg.

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Varia, Aqua, Quattro, csövekhez
- PE ésPE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg. G2

1045459



Measurements

Hengeres_szál_G	2
Hengeres_szál_G1	2
LENGTH_L	73,8
Hossz (l1)	20
Hossz (l2)	24,8
z1	29

Product code

Item no EAN	7331541201797
Item no GF	35001045459
Item no GTIN	07331541201797
Item no LVI	1937004
Item no NRF	8360805
Item no RSK	2410705
Item no VVS	087534012

Méretek

Tétel egység magassága	75
Tétel egység hossza	77
Tétel egységsúlya	1,104
Tétel egység szélessége	77
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905459537
Csomagolás GTIN PL3	06414905448319

Csomagolás GTIN PL4	06414905492763
Csomagolás magassága PL1	78
Csomagolás magassága PL3	145
Csomagolás magassága PL4	700
Csomagolás hossza PL1	80
Csomagolás hossza PL3	272
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	10
Csomagolási mennyiség PL4	600
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0004992
Csomagolási kötet PL3	0,00986
Csomagolási kötet PL4	0,672
Csomagolás súlya PL1	1,109
Csomagolás súlya PL3	11,287
Csomagolás súlya PL4	687,4
Csomagolás szélessége PL1	80
Csomagolás szélessége PL3	250
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+