

## Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg. G2

**1045459**

- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = hígításálló sárgaréz



### Leírás Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg.

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhöz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg. G2

1045459

**Measurements**

Hengeres_száll_G	2
Hengeres_száll_G1	2
LENGTH_L	73,8
Hossz (l1)	20
Hossz (l2)	24,8
z1	29

**Product code**

Item no EAN	7331541201797
Item no GF	35001045459
Item no GTIN	07331541201797
Item no LVI	1937004
Item no NRF	8360805
Item no RSK	2410705
Item no VVS	087534012

**Méreték**

Tétel egység magassága	75
Tétel egység hossza	77
Tétel egység súlya	1,104
Tétel egység szélessége	77
Item_UOM	db

**Status**

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905459537
Csomagolás GTIN PL3	06414905448319
Csomagolás GTIN PL4	06414905492763
Csomagolás magassága PL1	78

Csomagolás magassága PL3	145
Csomagolás magassága PL4	700
Csomagolás hossza PL1	80
Csomagolás hossza PL3	272
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	10
Csomagolási mennyiség PL4	600
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0004992
Csomagolási kötet PL3	0,00986
Csomagolási kötet PL4	0,672
Csomagolás súlya PL1	1,109
Csomagolás súlya PL3	11,287
Csomagolás súlya PL4	687,4
Csomagolás szélessége PL1	80
Csomagolás szélessége PL3	250
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)