
Termék adatlap



GF Uponor S-Press szűkített T-idom 50-40-50

1046400

- Színkódolt



Leírás GF Uponor S-Press szűkített T-idom

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
-Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press szűkített T-idom 50-40-50

1046400



Product code

Item no EAN	4021598112742
Item no GF	35001046400
Item no GTIN	04021598112742
Item no LVI	1722258
Item no NOBB	48519323
Item no NRF	5072015
Item no RSK	1877974
Item no VVS	087442150

Méretek

Tétel egység magassága	90
Tétel egység hossza	143
Tétel egységsúlya	0,26
Tétel egység szélessége	53
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	72,6
Hossz (l2)	72,5
Hossz (l3)	72,6
z1	33,3
Z2	33,4
Z3	33,3

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905287666
Csomagolás GTIN PL4	06414905287673
Csomagolás magassága PL1	95

Csomagolás magassága PL4	580
Csomagolás hossza PL1	280
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	3
Csomagolási mennyiség PL4	288
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0049742
Csomagolási kötet PL4	0,5568
Csomagolás súlya PL1	0,89
Csomagolás súlya PL4	110,44
Csomagolás szélessége PL1	187
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+