


Uponor S-Press szűkített T-idom 40-25-32

1046917

- Óozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt



Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkített T-idom 40-25-32

1046917

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 4021598114142

Item no GF 35001046917

Item no GTIN 04021598114142

Item no VVS 045476416

Méretetek

Tétel egység magassága 48

Tétel egység hossza 112

Tétel egység súlya 0,44

Tétel egység szélessége 84

Item_UOM db

Measurements

Hossz (I1) 61

Hossz (I2) 60

Hossz (I3) 53

z1 23,1

Z2 29,7

Z3 22,7

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414905460601

Csomagolás GTIN PL4 0641490555321

Csomagolás magassága PL1 105

Csomagolás magassága PL4 645

Csomagolás hossza PL1 176

Csomagolás hossza PL4 800

Csomagolási mennyiség PL1 5

| | |
|---------------------------|------------|
| Csomagolási mennyiség PL4 | 500 |
| Csomagolás típusa PL1 | Base_Box |
| Csomagolás típusa PL4 | Pallet |
| Csomagolási kötet PL1 | 0,00373296 |
| Csomagolási kötet PL4 | 0,6192 |
| Csomagolás súlya PL1 | 2,265 |
| Csomagolás súlya PL4 | 246,5 |
| Csomagolás szélessége PL1 | 202 |
| Csomagolás szélessége PL4 | 1200 |

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu