


Uponor S-Press szűkített T-idom 50-25-40

1046924

- Óozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt



Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkített T-idom 50-25-40

1046924

**Status**

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

MTO (longer delivery times) Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Product code

Item no EAN 4021598114210

Item no GF 35001046924

Item no GTIN 04021598114210

Item no VVS 045476436

Méretek

Tétel egység magassága 44

Tétel egység hossza 122

Tétel egységsúlya 0,615

Tétel egység szélessége 93

Item_UOM db

Measurements

Hossz (I1) 61

Hossz (I2) 65

Hossz (I3) 61

z1 23,1

Z2 34,7

Z3 23,1

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414905460656

Csomagolás GTIN PL4 0641490555345

Csomagolás magassága PL1 105

Csomagolás magassága PL4 645

Csomagolás hossza PL1 176

Csomagolás hossza PL4 800

Csomagolási mennyiség PL1	3
Csomagolási mennyiség PL4	300
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00373296
Csomagolási kötet PL4	0,6192
Csomagolás súlya PL1	1,906
Csomagolás súlya PL4	210,6
Csomagolás szélessége PL1	202
Csomagolás szélessége PL4	1200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu