


## Uponor S-Press szűkítő 50-32

**1046933**

- Ónozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt



### Leírás Uponor S-Press szűkítő

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press szűkítő 50-32

1046933

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

**Product code**

Item no EAN

4021598114302

Item no GF

35001046933

Item no GTIN

04021598114302

Item no VVS

045480440

**Méretek**

Tétel egység magassága

68

Tétel egység hossza

82

Tétel egység súlya

0,273

Tétel egység szélessége

68

Item\_UOM

db

**Measurements**

LENGTH\_L

81,2

Hossz (I1)

37,9

Hossz (I2)

30,3

z1

13

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1

06414905460724

Csomagolás GTIN PL4

06414905493531

Csomagolás magassága PL1

90

Csomagolás magassága PL4

570

Csomagolás hossza PL1

70

Csomagolás hossza PL4

1120

Csomagolási mennyiség PL1

3

Csomagolási mennyiség PL4

1152

Csomagolás típusa PL1

Base\_Box

Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0011025
Csomagolási kötet PL4	0,4775232
Csomagolás súlya PL1	0,86
Csomagolás súlya PL4	330,202
Csomagolás szélessége PL1	175
Csomagolás szélessége PL4	748

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)