
# Termék adatlap



# GF Uponor S-Press hollandis csatlakozó 50-G2"SN

## 1046939

- Ónbevonatú DR sárgarézből (ólommentes)
- Gyors szerelés egyszerű ferde vágással és kalibrálás nélkül
- Színkód
- Leszerelhető csavaros csatlakozó falra szerelhető szerelvényekhez, szűrőkhöz és elzárószelepekhez
- Menet az EN ISO 228-1 szabvány szerint.



## Leírás GF Uponor S-Press hollandis csatlakozó

### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
-Nyomáspróbabiztos

### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

# GF Uponor S-Press hollandis csatlakozó 50-G2"SN

## 1046939



### Measurements

| | |
|---|---|
| Hengeres_szál_G | 2 |
| LENGTH_L | 81,7 |
| Hossz (l1) | 12 |
| Hossz (l2) | 37,9 |
| z1 | 31,8 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598114357 |
| Item no GF | 35001046939 |
| Item no GTIN | 04021598114357 |
| Item no LVI | 1720957 |
| Item no NRF | 1627559 |
| Item no VVS | 045483054 |

### Méretek

| | |
|---|---|
| Tétel egység magassága | 66 |
| Tétel egység hossza | 80 |
| Tétel egységsúlya | 0,497 |
| Tétel egység szélessége | 66 |
| Item_UOM | db |

### Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Csomagolás GTIN PL1 | 06414905401758 |
| Csomagolás GTIN PL4 | 06414905401765 |
| Csomagolás magassága PL1 | 90 |
| Csomagolás magassága PL4 | 570 |

| | |
|---|---|
| Csomagolás hossza PL1 | 175 |
| Csomagolás hossza PL4 | 1120 |
| Csomagolási mennyiség PL1 | 3 |
| Csomagolási mennyiség PL4 | 576 |
| Csomagolás típusa PL1 | Base_Box |
| Csomagolás típusa PL4 | Pallet |
| Csomagolási kötet PL1 | 0,00212625 |
| Csomagolási kötet PL4 | 0,4775232 |
| Csomagolás súlya PL1 | 1,581 |
| Csomagolás súlya PL4 | 303,533 |
| Csomagolás szélessége PL1 | 135 |
| Csomagolás szélessége PL4 | 748 |

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Épületgépészeti Kft**

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+