


Uponor Uni Pipe PLUS cső, szálaban S 16x2,0 5m

1059572

- Szál
- Nagy mértékű stabilitás, alacsony hőtágulás
- Megnövelt hajlékonyság
- 100 %-ban oxigéndiffúzió mentes



Leírás Uponor Uni Pipe PLUS cső, szálaban S

Specifikáció

- Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a hibéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor Uni Pipe PLUS cső, szálaban S 16x2,0 5m

1059572



Product code

Item no EAN	4021598121201
Item no GF	35001059572
Item no GTIN	04021598121201
Item no LVI	1720133
Item no NOBB	48167212
Item no NRF	5072097
Item no RSK	2004932
Item no VVS	087480116

Méreték

Tétel egység magassága	16
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,124
Tétel egység szélessége	16
Item_UOM	m

Measurements

Hossz	5
Külső átmérő_do	16
Falvastagság_s	2,0

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905411962
Csomagolás GTIN PL2	06414905411979
Csomagolás GTIN PL4	06414905411986
Csomagolás magassága PL1	16
Csomagolás magassága PL2	110
Csomagolás magassága PL4	725
Csomagolás hossza PL1	5000
Csomagolás hossza PL2	5070

Csomagolás hossza PL4	5080
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL2	125
Csomagolási mennyiség PL4	6375
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL2	Cover_Pipe
Csomagolás típusa PL4	Wooden_Cage
Csomagolási kötet PL1	0,00128
PL2 csomagolási kötet	0,061347
Csomagolási kötet PL4	4,23545
Csomagolás súlya PL1	0,62
Csomagolás súlya PL2	19,688
Csomagolás súlya PL4	1004,063
Csomagolás szélessége PL1	16
Csomagolás szélessége PL2	110
Csomagolás szélessége PL4	1150

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E
ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com