


## Uponor Uni Pipe PLUS cső, szálaban S 20x2,25 5m

1059573

- Szál
- Nagy mértékű stabilitás, alacsony hőtágulás
- Megnövelt hajlékonyság
- 100 %-ban oxigéndiffúzió mentes



### Leírás Uponor Uni Pipe PLUS cső, szálaban S

#### Specifikáció

- Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a hibéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

#### Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor Uni Pipe PLUS cső, szálaban S 20x2,25 5m

1059573



## Product code

Item no EAN	4021598121218
Item no GF	35001059573
Item no GTIN	04021598121218
Item no LVI	1720134
Item no NOBB	48165634
Item no NRF	5072098
Item no RSK	2004933
Item no VVS	087480120

## Méretek

Tétel egység magassága	20
Tétel egység hossza	1000
Tétel egység súlya	0,181
Tétel egység szélessége	20
Item_UOM	m

## Measurements

Hossz	5
Külső átmérő_do	20
Falvastagság_s	2,25

## Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905411993
Csomagolás GTIN PL2	06414905412006
Csomagolás GTIN PL4	06414905412013
Csomagolás magassága PL1	20
Csomagolás magassága PL2	110
Csomagolás magassága PL4	725
Csomagolás hossza PL1	5000
Csomagolás hossza PL2	5070

Csomagolás hossza PL4	5080
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL2	85
Csomagolási mennyiség PL4	4335
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolás típusa PL2	Cover_Pipe
Csomagolás típusa PL4	Wooden_Cage
Csomagolási kötet PL1	0,002
PL2 csomagolási kötet	0,061347
Csomagolási kötet PL4	4,23545
Csomagolás súlya PL1	0,905
Csomagolás súlya PL2	19,593
Csomagolás súlya PL4	999,218
Csomagolás szélessége PL1	20
Csomagolás szélessége PL2	110
Csomagolás szélessége PL4	1150

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com