


Uponor Ecoflex T-idom szigetelőkészlet 200/175/140

1060982

- T elágazásokhoz
- Kemény ABS külső hély, belül szigetelés szűkítő végekkel
- Statikai teherbírás 60 tonna (250-es átmérőre 40 tonna)



Leírás Uponor Ecoflex T-idom szigetelőkészlet

Specifikáció

- Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás

- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex T-idom szigetelőkészlet 200/175/140

1060982



Measurements

Belső_átmérő_di1	200
Belső_átmérő_di2	175
Belső_átmérő_di3	140
LENGTH_L	786
Hossz (l1)	562
Hossz (l2)	562
Hossz (l3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202669
Item no GF	35001060982
Item no GTIN	06414905202669
Item no LVI	3010400
Item no NOBB	47288761
Item no NRF	8360829
Item no RSK	2190470
Item no VVS	087910200

Méretek

Tétel egység magassága	240
Tétel egység hossza	1124
Tétel egység súlya	13,5
Tétel egység szélessége	786
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905464098
Csomagolás GTIN PL4	06414905495894
Csomagolás magassága PL1	325
Csomagolás magassága PL4	1200

Csomagolás hossza PL1	1135
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	4
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,29141125
Csomagolási kötet PL4	1,152
Csomagolás súlya PL1	14
Csomagolás súlya PL4	61
Csomagolás szélessége PL1	790
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu