
Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex toldás szigetelőkészlet 200/175/140

1060984

- Szigetelőkészlet toldásokhoz
- Kemény ABS külső hély, belül szigetelés szűkítő végekkel
- Statikai teherbírás 60 tonna (250-es átmérőre 40 tonna)



Leírás GF Uponor Ecoflex toldás szigetelőkészlet

Specifikáció

-Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex toldás szigetelőkészlet 200/175/140

1060984



Measurements

Belső_átmérő_di1	200
Belső_átmérő_di2	175
Belső_átmérő_di3	140
LENGTH_L	1125
Hossz (l1)	426

Product code

Item no EAN	6414905202676
Item no GF	35001060984
Item no GTIN	06414905202676
Item no LVI	3010401
Item no NOBB	47288776
Item no NRF	8360831
Item no RSK	2190471
Item no VVS	087900200

Méretek

Tétel egység magassága	325
Tétel egység hossza	1015
Tétel egységsúlya	9,6
Tétel egység szélessége	400
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905464104
Csomagolás GTIN PL4	06414905495900
Csomagolás magassága PL1	330
Csomagolás magassága PL4	960

Csomagolás hossza PL1	1020
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	6
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,1669536
Csomagolási kötet PL4	0,9216
Csomagolás súlya PL1	9,8
Csomagolás súlya PL4	62
Csomagolás szélessége PL1	496
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+