Termék adatlap




GF Uponor Renovis panel 2000x625x15mm

1061171

- Panel beágyazott csővezetékkel
- Renovis rendszer aktív felülete





Leírás GF Uponor Renovis panel

Specifikáció

- Renovis gipszrost panelek, 9,9 mm-es beágyazott csövekkel.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1szerint)
- CD 27/60-as profilra szerelhető
- Vastagság: 15mm


Alkalmazás

- Sugárzó fal- és mennyezetfűtés és -hűtés
- Szárazépítésű berendezésekhez

GF Uponor Renovis panel 2000x625x15mm

1061171





Product code

Item no EAN	4021598124318
Item no GF	35001061171
Item no GTIN	04021598124318
Tétel csere 1	1248656

Méretek

Tétel egység magassága	15
Tétel egység hossza	630
Tétel egységsúlya	19
Tétel egység szélessége	2000
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	2000
Z Mérés h	15
Z Mérés w	625

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900325066
Csomagolás GTIN PL4	06414905495931
Csomagolás magassága PL4	370
Csomagolás hossza PL4	2010
Csomagolási mennyiség PL4	24
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL4	0,475968
Csomagolás súlya PL4	481
Csomagolás szélessége PL4	640

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+