
Termék adatlap




GF Uponor Renovis panel 800x625x15mm

1061173

- Panel beágyazott csővezetékkel
- Renovis rendszer aktív felülete





Leírás GF Uponor Renovis panel

Specifikáció


- Renovis gipszrost panelek, 9,9 mm-es beágyazott csövekkel.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1szerint)
- CD 27/60-as profilra szerelhető
- Vastagság: 15mm


Alkalmazás

- Sugárzó fal- és mennyezetfűtés és -hűtés
- Szárazépítésű berendezésekhez

GF Uponor Renovis panel 800x625x15mm

1061173





Product code

Item no EAN	4021598124332
Item no GF	35001061173
Item no GTIN	04021598124332
Tétel csere 1	1248654

Méretek

Tétel egység magassága	15
Tétel egység hossza	800
Tétel egységsúlya	7,3
Tétel egység szélessége	625
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	800
Z Mérés h	15
Z Mérés w	625

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900325059
Csomagolás GTIN PL4	06414905495955
Csomagolás magassága PL4	400
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL4	24
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL4	0,384
Csomagolás súlya PL4	200,2
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+