

Uponor Comfort Pipe cső Minitec 9,9x1,1 480m

1063381

**Leírás Uponor Comfort Pipe cső Minitec****Specifikáció**

- Peroxiddal térhálósított polietilénből (PE-Xa) gyártott csövek EN ISO 15875 szerint.
- EVOH (etilén-vinil-alkohol) réteg az oxigéndiffúzióval szembeni ellenállás érdekében a DIN 4726 szerint.
- 4. alkalmazási osztály - padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok.
- E tűzvédelmi osztályozás a DIN EN 13501-1 szabvány szerint.

Alkalmazás

- Padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok
- Fűtés
- Maximális tervezési hőmérséklet: 90°C
- Hibás hőmérséklet: 100°C
- Tervezési nyomás 6 Bar 70°C-on

Uponor Comfort Pipe cső Minitec 9,9x1,1 480m

1063381

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500056698 |
| Item no GF | 35001063381 |
| Item no GTIN | 07321500056698 |
| Item no LVI | 2012145 |
| Item no VVS | 087230078 |

Méretek

| | |
|-------------------------|-------|
| Tétel egység magassága | 10 |
| Tétel egység hossza | 1000 |
| Tétel egység súlya | 0,038 |
| Tétel egység szélessége | 10 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|-----------------|-----|
| Külső átmérő_do | 9,9 |
| Falvastagság_s | 1,1 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Csomagolás GTIN PL1 | 06414905413393 |
| Csomagolás GTIN PL4 | 06414905413409 |
| Csomagolás magassága PL1 | 200 |
| Csomagolás magassága PL4 | 800 |
| Csomagolás hossza PL1 | 800 |
| Csomagolás hossza PL4 | 1200 |
| Csomagolási mennyiség PL1 | 480 |
| Csomagolási mennyiség PL4 | 2880 |
| Csomagolás típusa PL1 | Base_Box |
| Csomagolás típusa PL4 | Pallet |
| Csomagolási kötet PL1 | 0,1256 |
| Csomagolási kötet PL4 | 0,768 |

| | |
|---------------------------|--------|
| Csomagolás súlya PL1 | 19,62 |
| Csomagolás súlya PL4 | 138,32 |
| Csomagolás szélessége PL1 | 785 |
| Csomagolás szélessége PL4 | 800 |

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu