Termék adatlap



GF Uponor Fluvia T termosztatikus szelepfej

1063461



Leírás GF Uponor Fluvia T termosztatikus szelepfej

Specifikáció

- Integrált szivattyú: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd< 1W
- Tartókonzol bal- vagy jobb oldali beépítéshez
- Levegőleeresztő csavar
- Másodlagos kör hőmérsékleti tartománya 20-50°C
- Kiegyenlítő szelep
- Másodlagos kör 3/4" eurokónusz
- Elsődleges szelepek bilincses csatlakozással rézcsövekhez 15mm

Alkalmazás

- Padlófűtés ellenőrzésére kis zónákban
- Max. Primer oldali hőmérséklet: 90°C
- Max. Szekunder oldali hőmérséklet: 55°C

GF Uponor Fluvia T termosztatikus szelepfej

1063461



Product code

Item no EAN	4016203775603
Item no GF	35001063461
Item no GTIN	04016203775603
Item no NRF	8361187
Item no VVS	381111800

Méretek

Tétel egység magassága	55
Tétel egység hossza	80
Tétel egységsúlya	0,221
Tétel egység szélessége	55
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905413416
Csomagolás magassága PL1	75
Csomagolás hossza PL1	105
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolási kötet PL1	0,000669375
Csomagolás súlya PL1	0,271
Csomagolás szélessége PL1	85

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+