
Termék adatlap



GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső 25x2,5 blue 25m

1063532

- Szigetelés vastagsága 13 mm
- Hővezetési tényező λ=0,040 W/m*k
- Hűtés esetén minimálisan 6°C közeghőmérséklet engedélyezett



Leírás GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső

Specifikáció

-Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
-A csövek a higéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás


- EN ISO 21003 szabvány szerint bevizsgált/engedélyezett többrétegű csőrendszerek épületeken belüli hideg- és melegvíz-berendezésekhez az 1,2,4,5/10bar alkalmazási osztályban.
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor Uni Pipe PLUS előszigetelt cső 25x2,5 blue 25m

1063532



Product code

Item no EAN	4021598124646
Item no GF	35001063532
Item no GTIN	04021598124646
Item no VVS	87302125

Méretek

Tétel egység magassága	43
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,341
Tétel egység szélessége	43
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	25
Külső átmérő_do1	43
Falvastagság_s	2,5
Falvastagság_s1	13

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905465316
Csomagolás GTIN PL4	06414905496716
Csomagolás magassága PL1	180
Csomagolás magassága PL4	2100
Csomagolás hossza PL1	850
Csomagolás hossza PL4	750
Csomagolási mennyiség PL1	25
Csomagolási mennyiség PL4	275
Csomagolás típusa PL1	Base_Box

Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,13005
Csomagolási kötet PL4	1,18125
Csomagolás súlya PL1	8,61
Csomagolás súlya PL4	105,775
Csomagolás szélessége PL1	850
Csomagolás szélessége PL4	750

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+