


DECIBEL szigetelt könyök 110**1067838****Leírás DECIBEL szigetelt könyök****Specifikáció**

Az Uponor Decibel az EN 1451 szerinti műanyag csőrendszer az épületek talaj- és hulladékeltávolítására, magas hangszigetelési követelményekkel.

Anyag: ásványi anyaggal töltött polipropilén (PP kopolimer)


Szín: fehér

Alkalmazás

- Beltéri csapadék és szennyvíz elvezető rendszer - Jellemzők: prémium hangszigetelés az EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100 szerint
- 14 dB (A) 4 l/s -nál

DECIBEL szigetelt könyök 110

1067838

**Product code**

Item no EAN	6414908413284
Item no GTIN	06414908413284
Item no LVI	2470386
Item no NOBB	53005714
Item no NRF	2217972
Item no RSK	2749965
Item no VVS	186294110

Méretek

Tétel egység magassága	308
Tétel egység hossza	1311
Tétel egységsúlya	52
Tétel egység szélessége	201
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Measurements

Külső átmérő_do	200
Z Mérés d	110
Z mérés m	59
z1	150
Z2	272

Packaging

Csomagolás GTIN PL4	06414905498611
Csomagolás magassága PL4	630
Csomagolás hossza PL4	1360
Csomagolási mennyiség PL4	5
Csomagolás típusa PL4	Pallet

Csomagolási kötet PL4	0,68544
Csomagolás súlya PL4	320
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu