


Uponor S-PRESS PLUS hollandis csatlakozó 20-G1/2"SN

1070604

- Ónozott DR rézötvetet
- Levehető csavaros csatlakozó a falra szerelvényekhez, szűrőkhöz és elzárószelepekhez való csatlakozáshoz
- A menet megfelel az EN ISO 228-1 szabványnak



Leírás Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-PRESS PLUS hollandis csatlakozó 20-G1/2"SN

1070604



Measurements

| | |
|------------------|------|
| Hengeres_száll_G | 0,5 |
| LENGTH_L | 59,4 |
| Hossz (l1) | 8,4 |
| Hossz (l2) | 21,3 |
| z1 | 29,7 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905219247 |
| Item no GF | 35001070604 |
| Item no GTIN | 06414905219247 |
| Item no LVI | 1720778 |
| Item no NOBB | 55172615 |
| Item no NRF | 5114524 |
| Item no RSK | 1899453 |
| Item no VVS | 045483239 |

Méretek

| | |
|-------------------------|-------|
| Tétel egység magassága | 27 |
| Tétel egység hossza | 50.5 |
| Tétel egység súlya | 0,083 |
| Tétel egység szélessége | 26 |
| Item_UOM | db |

Packaging

| | |
|--------------------------|----------------|
| Csomagolás GTIN PL1 | 06414905468676 |
| Csomagolás GTIN PL2 | 06414905442768 |
| Csomagolás GTIN PL4 | 06414905499601 |
| Csomagolás magassága PL1 | 32 |
| Csomagolás magassága PL2 | 89 |
| Csomagolás magassága PL4 | 678 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Csomagolás hossza PL1 | 56 |
| Csomagolás hossza PL2 | 176 |
| Csomagolás hossza PL4 | 1200 |
| Csomagolási mennyiség PL1 | 1 |
| Csomagolási mennyiség PL2 | 20 |
| Csomagolási mennyiség PL4 | 3840 |
| Csomagolás típusa PL1 | Plastic_Bag |
| Csomagolás típusa PL2 | Medium_Box |
| Csomagolás típusa PL4 | Pallet |
| Csomagolási kötet PL1 | 0,000055552 |
| PL2 csomagolási kötet | 0,00211464 |
| Csomagolási kötet PL4 | 0,65088 |
| Csomagolás súlya PL1 | 0,084 |
| Csomagolás súlya PL2 | 1,699 |
| Csomagolás súlya PL4 | 361,92 |
| Csomagolás szélessége PL1 | 31 |
| Csomagolás szélessége PL2 | 135 |
| Csomagolás szélessége PL4 | 800 |

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu