
# Termék adatlap





# GF Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó 32-G1 1/4"SN

## 1070610

- Ónbevonatú DR sárgarézből készült (ólommentes)
- Leszerelhető csavaros csatlakozó falra szerelhető szerelvényekhez, szűrőkhöz és elzárószelepekhez
- Menet az EN ISO 228-1 szabvány szerint.








## Leírás GF Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó

### Specifikáció

- U tip. préspofával szerelhető
- 16-32 mm között nem szükséges sorjázás, kalibrálás
- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónyílással
- Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installációs
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.

### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

# GF Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó 32-G1 1/4"SN

## 1070610




### Measurements

| | |
|---|---|
| Hengeres_szál_G | 1 1/4 |
| LENGTH_L | 58,5 |
| Hossz (l1) | 8,5 |
| Hossz (l2) | 28,3 |
| z1 | 21,7 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905219308 |
| Item no GF | 35001070610 |
| Item no GTIN | 06414905219308 |
| Item no LVI | 1720784 |
| Item no NOBB | 55172672 |
| Item no NRF | 5114531 |
| Item no RSK | 1899459 |
| Item no VVS | 045483035 |

### Méretek

| | |
|---|---|
| Tétel egység magassága | 52.2 |
| Tétel egység hossza | 49 |
| Tétel egységsúlya | 0,241 |
| Tétel egység szélessége | 46.7 |
| Item_UOM | db |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Csomagolás GTIN PL1 | 06414905468737 |
| Csomagolás GTIN PL2 | 06414905442829 |
| Csomagolás GTIN PL4 | 06414905499663 |
| Csomagolás magassága PL1 | 57 |

| | |
|---|---|
| Csomagolás magassága PL2 | 89 |
| Csomagolás magassága PL4 | 678 |
| Csomagolás hossza PL1 | 54 |
| Csomagolás hossza PL2 | 176 |
| Csomagolás hossza PL4 | 1200 |
| Csomagolási mennyiség PL1 | 1 |
| Csomagolási mennyiség PL2 | 10 |
| Csomagolási mennyiség PL4 | 1920 |
| Csomagolás típusa PL1 | Plastic_Bag |
| Csomagolás típusa PL2 | Medium_Box |
| Csomagolás típusa PL4 | Pallet |
| Csomagolási kötet PL1 | 0,000160056 |
| PL2 csomagolási kötet | 0,00211464 |
| Csomagolási kötet PL4 | 0,65088 |
| Csomagolás súlya PL1 | 0,242 |
| Csomagolás súlya PL2 | 2,449 |
| Csomagolás súlya PL4 | 504 |
| Csomagolás szélessége PL1 | 52 |
| Csomagolás szélessége PL2 | 135 |
| Csomagolás szélessége PL4 | 800 |

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Épületgépészeti Kft**

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+