


Uponor S-Press PLUS végelező kupak 16

1070621

- Rozsdamentes acél préshüvely
- Nyomáspróbabiztos
- Gyors, 3 lépcsős beépítés (kalibrálás nélküli presszelés)
- QR kóddal ellátott az azonnali digitális hozzáférésért
- Színkódolt



Leírás Uponor S-Press PLUS végelező kupak

Specifikáció

- U tip. présprofával szerelhető
- 16-32 mm között nem szükséges sorjázás, kalibrálás
- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással
- Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installációs
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS végelzáró kupak 16

1070621



Product code

Item no EAN	6414905219414
Item no GF	35001070621
Item no GTIN	06414905219414
Item no LVI	1720795
Item no NOBB	55172774
Item no NRF	5114543
Item no RSK	1899446
Item no VVS	045313916

Méretetek

Tétel egység magassága	22
Tétel egység hossza	27
Tétel egység súlya	0,023
Tétel egység szélessége	22
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	26,5
Hossz (I1)	6,7
Hossz (I2)	19,8

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905635016
Csomagolás GTIN PL3	06414905424818
Csomagolás GTIN PL4	06414905499748
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL3	95
Csomagolás magassága PL4	714
Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL3	277

Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	40
Csomagolási mennyiség PL3	160
Csomagolási mennyiség PL4	15360
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001049488
Csomagolási kötet PL3	0,004710385
Csomagolási kötet PL4	0,68544
Csomagolás súlya PL1	0,958
Csomagolás súlya PL3	4,032
Csomagolás súlya PL4	412,072
Csomagolás szélessége PL1	67
Csomagolás szélessége PL3	179
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E
ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com