


## Uponor S-Press PLUS belsőmenetes T-idom Geberit 16-G1/2"FT-16

1070659

- Ózított sárgarézből készült
- Geberit falba süllyesztett öblítőtartályokhoz (2002) és minden Mepla Fix 1/2" bm-hez való csatlakozáshoz.
- Menet az EN ISO 228-1 szabvány szerint



### Leírás Uponor S-Press PLUS belsőmenetes T-idom Geberit

#### Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónyílással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

#### Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press PLUS belsőmenetes T-idom Geberit 16-G1/2"FT-16

1070659

**Measurements**

Hengeres_száll_G	0,5
Hossz (I1)	37,5
Hossz (I2)	32,2
Hossz (I3)	37,5
z1	17,7
Z2	27
Z3	17,7

**Product code**

Item no EAN	6414905219759
Item no GF	35001070659
Item no GTIN	06414905219759

**Méreték**

Tétel egység magassága	43.1
Tétel egység hossza	73
Tétel egység súlya	0,109
Tétel egység szélessége	27
Item_UOM	össz

**Status**

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
-----------------------------	---

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905425846
Csomagolás GTIN PL2	06414905635603
Csomagolás GTIN PL4	06414905499885
Csomagolás magassága PL1	48
Csomagolás magassága PL2	89
Csomagolás magassága PL4	411
Csomagolás hossza PL1	78

Csomagolás hossza PL2	176
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	10
Csomagolási mennyiség PL4	1920
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL2	Medium_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,000119808
PL2 csomagolási kötet	0,001049488
Csomagolási kötet PL4	0,39456
Csomagolás súlya PL1	0,11
Csomagolás súlya PL2	1,128
Csomagolás súlya PL4	241,576
Csomagolás szélessége PL1	32
Csomagolás szélessége PL2	67
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com