


Uponor S-Press PLUS előreszerelt falikorong pár 16-Rp1/2"FT c/c80mm

1070661

- Előreszerelt egység, ami két Uponor Smart Aqua falikorongot tartalmaz



Leírás Uponor S-Press PLUS előreszerelt falikorong pár

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz prészpofo rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS előreszerelt falikorong pár 16-Rp1/2"FT c/c80mm

1070661



Measurements

Belső menet Rp	0,5
LENGTH_L	320
Z Mérés b	196
Z Mérés h	47,5
Z Mérés h1	46
Z Mérés k	80

Product code

Item no EAN	6414905219773
Item no GF	35001070661
Item no GTIN	06414905219773

Méretek

Tétel egység magassága	48.5
Tétel egység hossza	320
Tétel egység súlya	0,598
Tétel egység szélessége	67
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905628483
Csomagolás GTIN PL3	06414905628490
Csomagolás GTIN PL4	06414905293384
Csomagolás magassága PL1	50
Csomagolás magassága PL3	100
Csomagolás magassága PL4	624
Csomagolás hossza PL1	320
Csomagolás hossza PL3	350

Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	5
Csomagolási mennyiség PL4	300
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00112
Csomagolási kötet PL3	0,007
Csomagolási kötet PL4	0,59904
Csomagolás súlya PL1	0,608
Csomagolás súlya PL3	3,14
Csomagolás súlya PL4	213,4
Csomagolás szélessége PL1	70
Csomagolás szélessége PL3	200
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com