


Uponor S-Press PLUS előreszerelt falikorong pár 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662

- Előreszerelt egység, ami két Uponor Smart Aqua falikorongot tartalmaz



Leírás Uponor S-Press PLUS előreszerelt falikorong pár

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présfofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS előreszerelt falikorong pár 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662



Measurements

Belső menet Rp	0,5
LENGTH_L	440
Z Mérés b	266
Z Mérés h	47,5
Z Mérés h1	57
Z Mérés k	150

Product code

Item no EAN	6414905219780
Item no GF	35001070662
Item no GTIN	06414905219780
Item no VVS	045401316

Méretek

Tétel egység magassága	48.5
Tétel egység hossza	440
Tétel egység súlya	0,643
Tétel egység szélessége	67
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905663200
Csomagolás GTIN PL4	06414905663613
Csomagolás magassága PL1	82
Csomagolás magassága PL4	1090
Csomagolás hossza PL1	477
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL4	380
Csomagolás típusa PL1	Base_Box

Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,01056078
Csomagolási kötet PL4	1,0464
Csomagolás súlya PL1	3,3
Csomagolás súlya PL4	255
Csomagolás szélessége PL1	270
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com