


## Uponor S-Press PLUS könyök radiátorhoz plated 16-15CU l=350mm

**1070678**

- Réz idomtest
- 15x1mm-es és 22x1mm-es rézcsővel
- A rézcső csatlakozása a radiátorhoz, Uponor szorítógyűrűs csatlakozóval (cikkszám: 1013830)



### Leírás Uponor S-Press PLUS könyök radiátorhoz plated

#### Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónyílással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz prés-pofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

#### Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press PLUS könyök radiátorhoz plated 16-15CU l=350mm

1070678

**Product code**

Item no EAN	6414905219940
Item no GF	35001070678
Item no GTIN	06414905219940
Item no LVI	1720808
Item no RSK	1896565
Item no VVS	404730016

**Méreték**

Tétel egység magassága	46
Tétel egység hossza	376.6
Tétel egység súlya	0,169
Tétel egység szélessége	21.9
Item_UOM	db

**Measurements**

Hossz (l1)	366
Hossz (l2)	36,5
Z2	16,7

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905286898
Csomagolás GTIN PL4	06414905286904
Csomagolás magassága PL1	80
Csomagolás magassága PL4	704
Csomagolás hossza PL1	395
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolóanyag (szám) PL1	20
Csomagolóanyag (rövid) PL1	PAP
Csomagolási mennyiség PL1	20
Csomagolási mennyiség PL4	1680

Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00632
Csomagolási kötet PL4	0,67584
Csomagolás súlya PL1	3,502
Csomagolás súlya PL4	318,168
Csomagolás szélessége PL1	200
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com