


## Uponor S-Press PLUS könyök radiátorhoz plated 16-15CU l=1000mm

1070679

- Réz idomtest
- 15x1mm-es és 22x1mm-es rézcsővel
- A rézcső csatlakozása a radiátorhoz, Uponor szorítógyűrűs csatlakozóval (cikkszám: 1013830)



### Leírás Uponor S-Press PLUS könyök radiátorhoz plated

#### Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónyílással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présfoga rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

#### Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press PLUS könyök radiátorhoz plated 16-15CU l=1000mm

1070679

**Product code**

Item no EAN	6414905219957
Item no GF	35001070679
Item no GTIN	06414905219957
Item no RSK	1896566
Item no VVS	404730036

**Méreték**

Tétel egység magassága	46
Tétel egység hossza	1126.6
Tétel egység súlya	0,428
Tétel egység szélessége	21.9
Item_UOM	db

**Measurements**

Hossz (l1)	1116
Hossz (l2)	36,5
Z2	16,7

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905286942
Csomagolás GTIN PL4	06414905286959
Csomagolás magassága PL1	80
Csomagolás magassága PL4	544
Csomagolás hossza PL1	1150
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolóanyag (szám) PL1	20
Csomagolóanyag (rövid) PL1	PAP
Csomagolási mennyiség PL1	20
Csomagolási mennyiség PL4	400
Csomagolás típusa PL1	Base_Box

Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0184
Csomagolási kötet PL4	0,52224
Csomagolás súlya PL1	8,87
Csomagolás súlya PL4	201,4
Csomagolás szélessége PL1	200
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com