

## Uponor Smatrix Wave termosztatikus szelep T-162

**1071660**

- Digitális termosztát állásszabályzóval a radiátorok vezérléséhez
- szelepkompatibilitás (Danfoss, Heimeier, Honeywell, Siemens, Sauter stb.)
- szín: fényes fehér

- Funkciók:

- Komfort/ECO beállítások
- hetekre programozható
- ünnepi üzemmód
- fagyálló program
- boost funkció
- háttérvilágítás
- opcionális: automatikus nyári/téli óra

- Tartalmazza a következőket:

- Uponor Smatrix Wave T-162 termosztatikus fej T-162
- 2x AA elem
- különböző adapterek
- kézikönyv



## Leírás Uponor Smatrix Wave termosztatikus szelep T-162

### Specifikáció

- akár 4 vezérlő egy rendszerben
- üzemi feszültség: 230V
- az automatikus kiegyensúlyozás optimalizálja az energiafelhasználást és a kényelmet
- elektromos vezérlés
- vezérlőnként akár 6 szobatermosztátot és 8 állásszabályzót (24V) támogat
- szivattyú és kazán relék
- szelep- és szivattyúgyakorlat
- relatív páratartalom-szabályozás
- kombinálja a padlófűtés/hűtés és a mennyezeti hűtés szabályozását
- max. bemeneti teljesítmény működtetőnként: 24VAC / 0,2A (0,4A csúcs)

#### Smatrix Wave Pulse:

- helyi hozzáférés (Wi-Fi) vagy távoli hozzáférés (internetkapcsolat szükséges) az Uponor Smatrix Pulse App-on keresztül (R-208-cal)
- ideiglenes wi-fi hozzáférési pont a közvetlen hozzáféréshez (ha a helyi wi-fi nem áll rendelkezésre) (R-208-cal)
- intelligens otthoni ökoszisztéma integráció (Amazon Alexa, Google Home) (az R-208-cal)
- multi-home vezérlés (az R-208-cal)
- harmadik fél általi hozzáférés távoli támogatáshoz (felhasználói engedély szükséges) (az R-208-cal)
- előzmények trendelemzése az Uponor Smatrix Pulse alkalmazáson keresztül (az R-208-cal)
- időzítő programozás (R-208-cal)
- kényelmi beállítások (R-208-cal)
- ellátási diagnosztika (R-208-cal)

### Alkalmazás

- vezeték nélküli szobahőmérséklet-szabályozás sugárzó fűtéshez és hűtéshez
- beállítási tartomány: +5°C ... +35°C

### Bizonyítvány

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave termosztatikus szelep T-162

1071660

**Product code**

Item no EAN	4021598130722
Item no GF	35001071660
Item no GTIN	04021598130722
Item no LVI	2024509
Item no NRF	8361212
Item no RSK	5398315
Item no VVS	466251050

**Méreték**

Tétel egység magassága	55
Tétel egység hossza	85
Tétel egységsúlya	0,179
Tétel egység szélessége	50
Item_UOM	db

**Measurements**

LENGTH_L	85
Z Mérés h	55
Z Mérés w	50

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905415854
Csomagolás GTIN PL3	06414905630097
Csomagolás GTIN PL4	06414905630288
Csomagolás magassága PL1	65
Csomagolás magassága PL3	300
Csomagolás magassága PL4	1500
Csomagolás hossza PL1	175
Csomagolás hossza PL3	400
Csomagolás hossza PL4	1200

Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	16
Csomagolási mennyiség PL4	384
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0011375
Csomagolási kötet PL3	0,036
Csomagolási kötet PL4	1,44
Csomagolás súlya PL1	0,351
Csomagolás súlya PL3	9,02
Csomagolás súlya PL4	241,48
Csomagolás szélessége PL1	100
Csomagolás szélessége PL3	300
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)  
-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)