

Uponor Smatrix Wave relé modul M-161 2x

1071673

- Rádiós relémodul Uponor Smatrix Wave rendszerekhez
- 2 programozható feszültségmentes vagy 230V-os 5A-es kimenet



Leírás Uponor Smatrix Wave relé modul M-161

Specifikáció

- akár 4 vezérlő egy rendszerben
- üzemi feszültség: 230V
- az automatikus kiegyensúlyozás optimalizálja az energiafelhasználást és a kényelmet
- elektromos vezérlés
- vezérlőnként akár 6 szobatermosztátot és 8 állásszabályzót (24V) támogat
- szivattyú és kazán relék
- szelep- és szivattyúgyakorlat
- relatív páratartalom-szabályozás
- kombinálja a padlófűtés/hűtés és a mennyezeti hűtés szabályozását
- max. bemeneti teljesítmény működtetőnként: 24VAC / 0,2A (0,4A csúcs)

Smatrix Wave Pulse:

- helyi hozzáférés (Wi-Fi) vagy távoli hozzáférés (internetkapcsolat szükséges) az Uponor Smatrix Pulse App-on keresztül (R-208-cal)
- ideiglenes wi-fi hozzáférési pont a közvetlen hozzáféréshez (ha a helyi wi-fi nem áll rendelkezésre) (R-208-cal)
- intelligens otthoni ökoszisztéma integráció (Amazon Alexa, Google Home) (az R-208-cal)
- multi-home vezérlés (az R-208-cal)
- harmadik fél általi hozzáférés távoli támogatáshoz (felhasználói engedély szükséges) (az R-208-cal)
- előzmények trendelemzése az Uponor Smatrix Pulse alkalmazáson keresztül (az R-208-cal)
- időzítő programozás (R-208-cal)
- kényelmi beállítások (R-208-cal)
- ellátási diagnosztika (R-208-cal)

Alkalmazás

- vezeték nélküli szobahőmérséklet-szabályozás sugárzó fűtéshez és hűtéshez
- beállítási tartomány: +5°C ... +35°C

Bizonyítvány

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave relé modul M-161 2x

1071673

**Product code**

Item no EAN	4021598130852
Item no GF	35001071673
Item no GTIN	04021598130852
Item no LVI	2024519
Item no NRF	8361242
Item no RSK	5398326
Item no VVS	466251040

Méretek

Tétel egység magassága	27
Tétel egység hossza	170
Tétel egységsúlya	0,227
Tétel egység szélessége	47
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	170
Z Mérés h	27
Z Mérés w	47

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905415922
Csomagolás GTIN PL3	06414905630127
Csomagolás GTIN PL4	06414905630325
Csomagolás magassága PL1	70
Csomagolás magassága PL3	300
Csomagolás magassága PL4	1500
Csomagolás hossza PL1	190
Csomagolás hossza PL3	400
Csomagolás hossza PL4	1200

Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	16
Csomagolási mennyiség PL4	384
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0016625
Csomagolási kötet PL3	0,036
Csomagolási kötet PL4	1,44
Csomagolás súlya PL1	0,294
Csomagolás súlya PL3	5,37
Csomagolás súlya PL4	153,88
Csomagolás szélessége PL1	125
Csomagolás szélessége PL3	300
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu