


## Uponor Ecoflex egál T-idom Rp4-Rp4-Rp4

**1078367**

- Kúpos menet, kender tömítéssel
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mészkőmentesítéssel szembeni ellenállás sárgaréz



### Leírás Uponor Ecoflex egál T-idom

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Ecoflex egál T-idom Rp4-Rp4-Rp4

1078367



## Measurements

Belső menet Rp	4
Hossz (I1)	91
Hossz (I2)	91
Hossz (I3)	91

## Product code

Item no EAN	4021598130265
Item no GF	35001078367
Item no GTIN	04021598130265
Item no LVI	1938512
Item no NOBB	49606945
Item no NRF	8361339
Item no RSK	2282487
Item no VVS	045288100

## Méretek

Tétel egység magassága	183
Tétel egység hossza	160
Tétel egység súlya	3,44
Tétel egység szélessége	129
Item_UOM	db

## Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
-----------------------------	---

## Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900328272
Csomagolás magassága PL1	155
Csomagolás hossza PL1	255
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Base_Box

Csomagolási kötet PL1	0,007905
Csomagolás súlya PL1	3,55
Csomagolás szélessége PL1	200

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)