


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 25x3,5-20x2,8/140

1084885

- Meleg csapvíz
- Két közepes PE-Xa cső, SDR 7,4
- Max. terhelés 10 bar / 95°C
- VIP + PEX hab, HDPE burkolat
- Színes középső profil, hogy elkerülhető legyen az ellátás és a keringtetés összetévesztése



Leírás Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer.
- Közepes cső: EN ISO 15875 szabvány szerinti térhálósított polietilén (PE-Xa) cső, természetes színű, PN 10 (SDR 7,4).
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Burkolatcső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás


- Melegvíz szállítása földfelszín alatt
- Melegvíz üzemi hőmérséklet max 70°C az EN 15875 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárókban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 25x3,5-20x2,8/140

1084885

**Measurements**

| | |
|-------------------|------|
| Hajlítási sugár M | 0,65 |
| Külső átmérő_do | 140 |
| Külső átmérő_do1 | 25 |
| Külső átmérő_do2 | 20 |
| Falvastagság_s1 | 3,5 |
| Falvastagság_s2 | 2,8 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598133143 |
| Item no GF | 35001084885 |
| Item no GTIN | 04021598133143 |
| Item no LVI | 3010168 |
| Item no NRF | 8360872 |
| Item no RSK | 2266159 |
| Item no VVS | 087363725 |

Méreték

| | |
|-------------------------|------|
| Tétel egység magassága | 140 |
| Tétel egység hossza | 1000 |
| Tétel egység súlya | 1,5 |
| Tétel egység szélessége | 140 |
| Item_UOM | m |

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Csomagolás GTIN PL1 | 06414905283484 |
| Csomagolás magassága PL1 | 2250 |
| Csomagolás hossza PL1 | 1400 |
| Csomagolási mennyiség PL1 | 200 |

| | |
|---------------------------|--------|
| Csomagolás típusa PL1 | Coil |
| Csomagolási kötet PL1 | 7,0875 |
| Csomagolás súlya PL1 | 300 |
| Csomagolás szélessége PL1 | 2250 |

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com