


Uponor Fluvia Move bekeverő egység Push-23-A-AC

1085008

- Fűtésre/hűtésre
- Uponor Smatrix Move szabályzóval
- Külső hőmérséklet érzékelő
- Előremenő hőmérséklet érzékelő
- Wilo Yonos Para 15/6 szivattyú
- Emelőmagasság: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17
- Szelep kvs: 1,2m³/h
- Osztó-gyűjtő csatlakozó: külsőmenetes 1"-os G1,
- Golyóscsap
- Beszabályzó szelep
- Max. primer oldali hőmérséklet: 90°C
- Max. szekunder oldali hőmérséklet: 55°C
- Max. üzemi nyomás: 6bar



Leírás Uponor Fluvia Move bekeverő egység Push-23-A-AC

Specifikáció


- Szivattyúcsoport előre szerelve Uponor Smatrix Move előmelegítő hőmérséklet-szabályzóval
- Kültéri hőmérséklet-érzékelő (az épületen belüli telepítéshez)
- Vízhőmérséklet-érzékelő az előremenő hőmérsékletéhez
- 3-utas keverőszelep
- Motoros meghajtás
- Arányos nyomásszabályozás
- Fűtésre/hűtésre történő frissítés lehetséges

Alkalmazás

- Az időjárás-kompenzált tápvízhőmérséklet-szabályozáshoz
- Max. Primer oldali hőmérséklet: 90°C
- Max. Szekunder oldali hőmérséklet: 55°C

Uponor Fluvia Move bekeverő egység Push-23-A-AC

1085008



Measurements

Hengeres_száll_G	0,75
Hengeres_száll_G1	1
LENGTH_L	337
Hossz (l1)	198
Hossz (l2)	69
Hossz (l3)	120
Z Mérés b	70
Z Mérés b1	232
Z Mérés h	93
Z Mérés h1	49
Z Mérés w	372

Product code

Item no EAN	4021598133105
Item no GTIN	04021598133105
Item no NOBB	50587176
Item no NRF	8361067
Item no RSK	5363742
Item no VVS	466260100

Méretek

Tétel egység magassága	92
Tétel egység hossza	370
Tétel egység súlya	6,91
Tétel egység szélessége	355
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905470419
Csomagolás GTIN PL4	06414905501229
Csomagolás magassága PL1	140
Csomagolás magassága PL4	980
Csomagolás hossza PL1	390
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	30
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,019929
Csomagolási kötet PL4	0,9408
Csomagolás súlya PL1	6,96
Csomagolás súlya PL4	233,8
Csomagolás szélessége PL1	365
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com