


## Uponor Smart Pipe tekercsben 20x2,0 480m

**1086578**

- PE-RT padlófűtési cső
- Megfelel az ISO 22391 követelményeinek
- Oxigéndiffúzió mentes (DIN 4726)
- Kompatibilis az Uponor Smart pressz fittingekkel
- 4-es felhasználási osztály





### Leírás Uponor Smart Pipe tekercsben

#### Specifikáció

- Intelligens padlófűtési rendszer portfólió
- Tacker panelekkel és csőfixációkkal

## Uponor Smart Pipe tekercsben 20x2,0 480m

1086578

**Product code**

Item no EAN	7321500058906
Item no GF	35001086578
Item no GTIN	07321500058906
Item no LVI	2022058
Item no RSK	2716766
Item no VVS	087414620

**Méreték**

Tétel egység magassága	20
Tétel egység hossza	1000
Tétel egység súlya	0,118
Tétel egység szélessége	20
Item_UOM	m

**Measurements**

Külső átmérő_do	20
Falvastagság_s	2

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL3	06414905284146
Csomagolás GTIN PL4	06414905284153
Csomagolás magassága PL3	580
Csomagolás magassága PL4	940
Csomagolás hossza PL3	750
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL3	480
Csomagolási mennyiség PL4	960
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL3	0,32625

Csomagolási kötet PL4	0,9024
Csomagolás súlya PL3	54,76
Csomagolás súlya PL4	134,52
Csomagolás szélessége PL3	750
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)