


Uponor Ecoflex gumisapka Quattro 20+25+32/140

1086838

- Négy haszoncsöves vezetékhez
- Védi a csöveket a nedvességtől és a portól
- 0,3 bar-ig víznyomás álló
- Tartalmazza az EPDM véglezáró gumisapkát, a tömitést és az acél biztosító pántot



Leírás Uponor Ecoflex gumisapka Quattro

Specifikáció

- Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás


- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex gumisapka Quattro 20+25+32/140

1086838



Measurements

Belső_átmérő_di	140
Belső_átmérő_di1	32
Belső_átmérő_di2	20
LENGTH_L	184
Hossz (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905210015
Item no GF	35001086838
Item no GTIN	06414905210015
Item no LVI	3010123
Item no RSK	2282717
Item no VVS	087856830

Méretek

Tétel egység magassága	138
Tétel egység hossza	184
Tétel egységsúlya	0,4
Tétel egység szélessége	138
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905284399
Csomagolás magassága PL1	140
Csomagolás hossza PL1	200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolási kötet PL1	0,00392

Csomagolás súlya PL1	0,42
Csomagolás szélessége PL1	140

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu