

DECIBEL 15°os ívidom 160 15 DEG

1087216



Leírás DECIBEL 15°os ívidom

Specifikáció

Az Uponor Decibel az EN 1451 szerinti műanyag csőrendszer az épületek talaj- és hulladékelvezetésére, magas hangszigetelési követelményekkel.

Anyag: ásványi anyaggal töltött polipropilén (PP kopolimer)

Szín: fehér

Alkalmazás

- Beltéri csapadék és szennyvíz elvezető rendszer - Jellemzők: prémium hangszigetelés az EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100 szerint
- 14 dB (A) 4 l/s -nál

DECIBEL 15°os ívidom 160 15 DEG

1087216

**Product code**

Item no EAN	6414908518811
Item no GTIN	06414908518811
Item no LVI	2408047
Item no NOBB	52952366
Item no NRF	2217881
Item no RSK	2749638
Item no VVS	186274160

Méretek

Tétel egység magassága	254
Tétel egység hossza	197
Tétel egységsúlya	1,08
Tétel egység szélessége	183
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	107
Z Mérés ALPHA	15
Z Mérés d	160
Z mérés m	82
z1	11
Z2	36

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905421534
Csomagolás GTIN PL4	06414905421541
Csomagolás magassága PL1	482
Csomagolás magassága PL4	1101

Csomagolás hossza PL1	600
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	10
Csomagolási mennyiség PL4	80
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,111342
Csomagolási kötet PL4	1,05696
Csomagolás súlya PL1	11,561
Csomagolás súlya PL4	102,488
Csomagolás szélessége PL1	385
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com