

Uponor Smatrix Wave termosztát style T-169 D+ RH

1087816

- Funkciók:
- Fűtési és hűtési igény kijelzése
- Relatív páratartalom kijelzés és max. érték beállítás
- Komfort/ECO kijelzés
- ECO leszabályozási érték módosítása
- Kézi fűtés/hűtés átváltás (csak zóna vezérlésnél)
- Hűtés engedélyezés/kizárás funkció
- Hőmérséklet mértékegysége: Celsius vagy Fahrenheit
- Távérzékelő csatlakoztatási lehetőség (FT/RT/RS/OS)
- Alacsony elem töltöttség jelzése
- Beállítási érték 5-35 ° C
- Szín: fehér RAL 9016



Leírás Uponor Smatrix Wave termosztát style T-169 D+ RH

Specifikáció

- akár 4 vezérlő egy rendszerben
- üzemi feszültség: 230V
- az automatikus kiegyensúlyozás optimalizálja az energiafelhasználást és a kényelmet
- elektromos vezérlés
- vezérlőnként akár 6 szobatermosztátot és 8 állásszabályzót (24V) támogat
- szivattyú és kazán relék
- szelep- és szivattyúgyakorlat
- relatív páratartalom-szabályozás
- kombinálja a padlófűtés/hűtés és a mennyezeti hűtés szabályozását
- max. bemeneti teljesítmény működtetőnként: 24VAC / 0,2A (0,4A csúcs)

Smatrix Wave Pulse:

- helyi hozzáférés (Wi-Fi) vagy távoli hozzáférés (internetkapcsolat szükséges) az Uponor Smatrix Pulse App-on keresztül (R-208-cal)
- ideiglenes wi-fi hozzáférési pont a közvetlen hozzáféréshez (ha a helyi wi-fi nem áll rendelkezésre) (R-208-cal)
- intelligens otthoni ökoszisztéma integráció (Amazon Alexa, Google Home) (az R-208-cal)
- multi-home vezérlés (az R-208-cal)
- harmadik fél általi hozzáférés távoli támogatáshoz (felhasználói engedély szükséges) (az R-208-cal)
- előzmények trendelemzése az Uponor Smatrix Pulse alkalmazáson keresztül (az R-208-cal)
- időzítő programozás (R-208-cal)
- kényelmi beállítások (R-208-cal)
- ellátási diagnosztika (R-208-cal)

Alkalmazás

- vezeték nélküli szobahőmérséklet-szabályozás sugárzó fűtéshez és hűtéshez
- beállítási tartomány: +5°C ... +35°C

Bizonyítvány

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave termosztát style T-169 D+ RH

1087816

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598149830 |
| Item no GF | 35001087816 |
| Item no GTIN | 04021598149830 |
| Item no LVI | 2025246 |
| Item no NOBB | 51974334 |
| Item no NRF | 8361249 |
| Item no RSK | 2987818 |
| Item no VVS | 466251070 |

Méreték

| | |
|-------------------------|-------|
| Tétel egység magassága | 10 |
| Tétel egység hossza | 80 |
| Tétel egység súlya | 0,042 |
| Tétel egység szélessége | 80 |
| Item_UOM | db |

Measurements

| | |
|-----------|----|
| LENGTH_L | 80 |
| Z Mérés h | 10 |
| Z Mérés w | 80 |

Packaging

| | |
|--------------------------|----------------|
| Csomagolás GTIN PL1 | 06414905285518 |
| Csomagolás GTIN PL3 | 06414900570428 |
| Csomagolás GTIN PL4 | 06414900570411 |
| Csomagolás magassága PL1 | 20 |
| Csomagolás magassága PL3 | 200 |
| Csomagolás magassága PL4 | 950 |
| Csomagolás hossza PL1 | 100 |
| Csomagolás hossza PL3 | 400 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Csomagolás hossza PL4 | 1200 |
| Csomagolóanyag (szám) PL1 | 20 |
| Csomagolóanyag (szám) PL3 | 20 |
| Csomagolóanyag (rövid) PL1 | PAP_C |
| Csomagolóanyag (rövid) PL3 | PAP_C |
| Csomagolási mennyiség PL1 | 1 |
| Csomagolási mennyiség PL3 | 90 |
| Csomagolási mennyiség PL4 | 2880 |
| Csomagolás típusa PL1 | BASE_BOX |
| Csomagolás típusa PL3 | BOX |
| Csomagolás típusa PL4 | PALLET |
| Csomagolási kötet PL1 | 0,00018 |
| Csomagolási kötet PL3 | 0,024 |
| Csomagolási kötet PL4 | 0,912 |
| Csomagolás súlya PL1 | 0,068 |
| Csomagolás súlya PL3 | 6,54 |
| Csomagolás súlya PL4 | 221,78 |
| Csomagolás szélessége PL1 | 90 |
| Csomagolás szélessége PL3 | 300 |
| Csomagolás szélessége PL4 | 800 |

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu