

Uponor Smatrix Wave termosztát style T-169 black D+ RH

1087817

- Funkciók:
- Fűtési és hűtési igény kijelzése
- Relatív páratartalom kijelzés és max. érték beállítás
- Komfort/ECO kijelzés
- ECO leszabályozási érték módosítása
- Kézi fűtés/hűtés átváltás (csak zóna vezérlésnél)
- Hűtés engedélyezés/kizárás funkció
- Hőmérséklet mértékegysége: Celsius vagy Fahrenheit
- Távérzékelő csatlakoztatási lehetőség (FT/RT/RS/OS)
- Alacsony elem töltöttség jelzése
- Beállítási érték 5-35 ° C
- Szín: Fekete



Leírás Uponor Smatrix Wave termosztát style T-169 black D+ RH

Specifikáció

- akár 4 vezérlő egy rendszerben
- üzemi feszültség: 230V
- az automatikus kiegyensúlyozás optimalizálja az energiafelhasználást és a kényelmet
- elektromos vezérlés
- vezérlőnként akár 6 szobatermosztátot és 8 állásszabályzót (24V) támogat
- szivattyú és kazán relék
- szelep- és szivattyúgyakorlat
- relatív páratartalom-szabályozás
- kombinálja a padlófűtés/hűtés és a mennyezeti hűtés szabályozását
- max. bemeneti teljesítmény működtetőnként: 24VAC / 0,2A (0,4A csúcs)

Smatrix Wave Pulse:

- helyi hozzáférés (Wi-Fi) vagy távoli hozzáférés (internetkapcsolat szükséges) az Uponor Smatrix Pulse App-on keresztül (R-208-cal)
- ideiglenes wi-fi hozzáférési pont a közvetlen hozzáféréshez (ha a helyi wi-fi nem áll rendelkezésre) (R-208-cal)
- intelligens otthoni ökoszisztéma integráció (Amazon Alexa, Google Home) (az R-208-cal)
- multi-home vezérlés (az R-208-cal)
- harmadik fél általi hozzáférés távoli támogatáshoz (felhasználói engedély szükséges) (az R-208-cal)
- előzmények trendelemzése az Uponor Smatrix Pulse alkalmazáson keresztül (az R-208-cal)
- időzítő programozás (R-208-cal)
- kényelmi beállítások (R-208-cal)
- ellátási diagnosztika (R-208-cal)

Alkalmazás

- vezeték nélküli szobahőmérséklet-szabályozás sugárzó fűtéshez és hűtéshez
- beállítási tartomány: +5°C ... +35°C

Bizonyítvány

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave termosztát style T-169 black D+ RH

1087817

**Product code**

Item no EAN	4021598149847
Item no GF	35001087817
Item no GTIN	04021598149847
Item no LVI	2025247
Item no NOBB	51974383
Item no NRF	8361253
Item no RSK	2987819
Item no VVS	466251071

Méreték

Tétel egység magassága	10
Tétel egység hossza	80
Tétel egység súlya	0,042
Tétel egység szélessége	80
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mérés h	10
Z Mérés w	80

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905285532
Csomagolás GTIN PL3	06414900570442
Csomagolás GTIN PL4	06414900570435
Csomagolás magassága PL1	20
Csomagolás magassága PL3	200
Csomagolás magassága PL4	950
Csomagolás hossza PL1	100
Csomagolás hossza PL3	400

Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolóanyag (szám) PL1	20
Csomagolóanyag (szám) PL3	20
Csomagolóanyag (rövid) PL1	PAP_C
Csomagolóanyag (rövid) PL3	PAP_C
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	90
Csomagolási mennyiség PL4	2880
Csomagolás típusa PL1	BASE_BOX
Csomagolás típusa PL3	BOX
Csomagolás típusa PL4	PALLET
Csomagolási kötet PL1	0,00018
Csomagolási kötet PL3	0,024
Csomagolási kötet PL4	0,912
Csomagolás súlya PL1	0,068
Csomagolás súlya PL3	6,54
Csomagolás súlya PL4	221,78
Csomagolás szélessége PL1	90
Csomagolás szélessége PL3	300
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu