

DECIBEL dupla tokos ívidom 110 88,5 DEG

1089594



Leírás DECIBEL dupla tokos ívidom

Specifikáció

Az Uponor Decibel az EN 1451 szerinti műanyag csőrendszer az épületek talaj- és hulladékeltávolítására, magas hangszigetelési követelményekkel.

Anyag: ásványi anyaggal töltött polipropilén (PP kopolimer)

Szín: fehér

Alkalmazás

- Beltéri csapadék és szennyvíz elvezető rendszer - Jellemzők: prémium hangszigetelés az EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100 szerint
- 14 dB (A) 4 l/s -nál

DECIBEL dupla tokos ívdom 110 88,5 DEG

1089594

**Product code**

Item no EAN	6414905215409
Item no GTIN	06414905215409
Item no LVI	2408064
Item no NOBB	53005801
Item no NRF	2217982
Item no RSK	2749665
Item no VVS	186285110

Méretek

Tétel egység magassága	232
Tétel egység hossza	230
Tétel egységsúlya	0,62
Tétel egység szélessége	128
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905268269
Csomagolás GTIN PL4	06414905276196
Csomagolás magassága PL1	482
Csomagolás magassága PL4	1101
Csomagolás hossza PL1	600
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	15
Csomagolási mennyiség PL4	120
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,111342

Csomagolási kötet PL4	1,05696
Csomagolás súlya PL1	10,061
Csomagolás súlya PL4	90,488
Csomagolás szélessége PL1	385
Csomagolás szélessége PL4	800

Measurements

Z Mérés ALPHA	88.5
Z Mérés d	110
Z mérés m	59
z1	105
Z2	105

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu