

DECIBEL dupla tokos ívdom 110 45 DEG

1089596



Leírás DECIBEL dupla tokos ívdom

Specifikáció

Az Uponor Decibel az EN 1451 szerinti műanyag csőrendszer az épületek talaj- és hulladékeltávolítására, magas hangszigetelési követelményekkel.

Anyag: ásványi anyaggal töltött polipropilén (PP kopolimer)

Szín: fehér

Alkalmazás

- Beltéri csapadék és szennyvíz elvezető rendszer - Jellemzők: prémium hangszigetelés az EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100 szerint
- 14 dB (A) 4 l/s -nál

DECIBEL dupla tokos ívdom 110 45 DEG

1089596

**Product code**

Item no EAN	6414905215423
Item no GTIN	06414905215423
Item no LVI	2408066
Item no NOBB	53005820
Item no NRF	2217984
Item no RSK	2749667
Item no VVS	186255110

Méretek

Tétel egység magassága	188
Tétel egység hossza	166
Tétel egységsúlya	0,402
Tétel egység szélessége	128
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905268283
Csomagolás GTIN PL4	06414905276219
Csomagolás magassága PL1	322
Csomagolás magassága PL4	1103
Csomagolás hossza PL1	600
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	18
Csomagolási mennyiség PL4	216
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,075348

Csomagolási kötet PL4	1,05888
Csomagolás súlya PL1	7,854
Csomagolás súlya PL4	104,248
Csomagolás szélessége PL1	390
Csomagolás szélessége PL4	800

Measurements

Z Mérés ALPHA	45
Z Mérés d	110
Z mérés m	59
z1	27
Z2	27

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu