

DECIBEL dupla tokos lefolyóág-idom 110/110-45 DEG

1089599



Leírás DECIBEL dupla tokos lefolyóág-idom

Specifikáció

Az Uponor Decibel az EN 1451 szerinti műanyag csőrendszer az épületek talaj- és hulladékeltávolítására, magas hangszigetelési követelményekkel.

Anyag: ásványi anyaggal töltött polipropilén (PP kopolimer)

Szín: fehér

Alkalmazás

- Beltéri csapadék és szennyvíz elvezető rendszer - Jellemzők: prémium hangszigetelés az EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100 szerint
- 14 dB (A) 4 l/s -nál

DECIBEL dupla tokos lefolyóág-idom 110/110-45 DEG

1089599

**Product code**

Item no EAN	6414905215454
Item no GTIN	06414905215454
Item no LVI	2408069
Item no NOBB	53005854
Item no NRF	2217987
Item no RSK	2749670
Item no VVS	186282111

Méretek

Tétel egység magassága	276
Tétel egység hossza	241
Tétel egységsúlya	0,8
Tétel egység szélessége	128
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905428168
Csomagolás GTIN PL4	06414905428175
Csomagolás magassága PL1	482
Csomagolás magassága PL4	1101
Csomagolás hossza PL1	600
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	10
Csomagolási mennyiség PL4	80
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,111342

Csomagolási kötet PL4	1,05696
Csomagolás súlya PL1	8,761
Csomagolás súlya PL4	80,088
Csomagolás szélessége PL1	385
Csomagolás szélessége PL4	800

Measurements

Z Mérés ALPHA	45
Z Mérés d	110
Z Mérés d1	110
Z mérés m	59
Z mérés m1	59

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu