

DECIBEL dupla tokos ívidom 50 45 DEG**1089600****Leírás DECIBEL dupla tokos ívidom****Specifikáció**

Az Uponor Decibel az EN 1451 szerinti műanyag csőrendszer az épületek talaj- és hulladékeltávolítására, magas hangszigetelési követelményekkel.

Anyag: ásványi anyaggal töltött polipropilén (PP kopolimer)

Szín: fehér

Alkalmazás

- Beltéri csapadék és szennyvíz elvezető rendszer - Jellemzők: prémium hangszigetelés az EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100 szerint
- 14 dB (A) 4 l/s -nál

DECIBEL dupla tokos ívdom 50 45 DEG

1089600



Product code

Item no EAN	6414905215461
Item no GTIN	06414905215461
Item no LVI	2408070
Item no NOBB	53005865
Item no NRF	2217988
Item no RSK	2749671
Item no VVS	186255050

Méreték

Tétel egység magassága	118
Tétel egység hossza	92
Tétel egységsúlya	0,066
Tétel egység szélessége	63
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905268320
Csomagolás GTIN PL4	06414905276257
Csomagolás magassága PL1	162
Csomagolás magassága PL4	1109
Csomagolás hossza PL1	400
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	20
Csomagolási mennyiség PL4	960
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,018792

Csomagolási kötet PL4	1,06464
Csomagolás súlya PL1	1,39
Csomagolás súlya PL4	76,72
Csomagolás szélessége PL1	290
Csomagolás szélessége PL4	800

Measurements

Z Mérés ALPHA	45
Z Mérés d	50
Z mérés m	44
z1	14
Z2	14

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu