
Termék adatlap




GF Uponor S-Press toldó 20-22CU-SST

1090683

- Vörösréz
- Nem szükséges kalibrálni az ötrétegű oldalt, gyors instaláció
- Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos
- M idom-profilú réz és acél csövekhez
- Fűtési és vizes hálózatokhoz





Leírás GF Uponor S-Press toldó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
-Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek


Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press toldó 20-22CU-SST

1090683





Product code

Item no EAN	6414905221080
Item no GTIN	06414905221080
Item no LVI	1720848
Item no VVS	045415120
Tétel csere 1	1145404

Méretek

Tétel egység magassága	32
Tétel egység hossza	53
Tétel egységsúlya	0,079
Tétel egység szélessége	32
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	53
Hossz (l1)	23
Hossz (l2)	22,3
z1	7,7

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
Until stocks last	A készlet erejéig

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905268962
Csomagolás GTIN PL2	06414905270927
Csomagolás GTIN PL4	06414905276783
Csomagolás magassága PL1	32
Csomagolás magassága PL2	89

Csomagolás magassága PL4	714
Csomagolás hossza PL1	53
Csomagolás hossza PL2	176
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolóanyag (szám) PL1	4
Csomagolóanyag (szám) PL2	20
Csomagolóanyag (rövid) PL1	LDPE
Csomagolóanyag (rövid) PL2	PAP
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	5
Csomagolási mennyiség PL4	1920
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL2	Medium_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,000054272
PL2 csomagolási kötet	0,001049488
Csomagolási kötet PL4	0,68544
Csomagolás súlya PL1	0,079
Csomagolás súlya PL2	0,395
Csomagolás súlya PL4	176,68
Csomagolás szélessége PL1	32
Csomagolás szélessége PL2	67
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+