
Termék adatlap





GF Uponor S-Press toldó 25-22CU-SST

1090684

- Vörösréz
- Nem szükséges kalibrálni az ötrétegű oldalt, gyors instaláció
- Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos
- M idom-profilú réz és acél csövekhez
- Fűtési és vizes hálózatokhoz







Leírás GF Uponor S-Press toldó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
-Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek


Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press toldó 25-22CU-SST

1090684





Product code

Item no EAN	6414905221097
Item no GTIN	06414905221097
Item no LVI	1720849
Item no VVS	045415125
Tétel csere 1	1145405

Méretek

Tétel egység magassága	32
Tétel egység hossza	61
Tétel egységsúlya	0,098
Tétel egység szélessége	32
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	61
Hossz (l1)	23
Hossz (l2)	30,3
z1	7,7

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905268979
Csomagolás GTIN PL2	06414905270934
Csomagolás GTIN PL4	06414905276790
Csomagolás magassága PL1	32
Csomagolás magassága PL2	89
Csomagolás magassága PL4	714
Csomagolás hossza PL1	61
Csomagolás hossza PL2	176

Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolóanyag (szám) PL1	4
Csomagolóanyag (szám) PL2	20
Csomagolóanyag (rövid) PL1	LDPE
Csomagolóanyag (rövid) PL2	PAP
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL2	5
Csomagolási mennyiség PL4	1920
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL2	Medium_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,000062464
PL2 csomagolási kötet	0,001049488
Csomagolási kötet PL4	0,68544
Csomagolás súlya PL1	0,098
Csomagolás súlya PL2	0,49
Csomagolás súlya PL4	213,16
Csomagolás szélessége PL1	32
Csomagolás szélessége PL2	67
Csomagolás szélessége PL4	800

Status

Until stocks last	A készlet erejéig

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+